

COMMERCIAL (AGRICOLE)

DYNAMAX ADJUVANT

Adjuvant non ionique pour bouillie
Pour usage avec les produits antiparasitaires indiqués sur l'étiquette.

GARANTIE : Éthoxylate de triglycérade 10 POE 56.00%
Polyéther siloxylaté24.00%
Mélange de surfactants..... 6.00%

Contient l'allergène soja

Concentré émulsifiable

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
N° D'HOMOLOGATION 31814 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

ATTENTION – IRRITANT POUR LA PEAU

CONTENU NET : 0,5 L – Vrac

Norac Concepts Inc.
C. P. 31097
Guelph (ON)
N1H 8K1
519-821-3633

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

PREMIERS SOINS

INGESTION :

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INHALATION :

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LES YEUX :

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

MISES EN GARDE

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

MANIPULATION

Durant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage d'un déversement ou du pulvérisateur, l'entretien et les réparations, porter une chemise à manches longues, un pantalon long et des gants résistant aux produits chimiques. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Conserver le produit loin de la nourriture humaine ou animale. Ne pas

contaminer l'approvisionnement en eau, les zones humides, ou tout plant d'eau par l'application directe, la dérive de pulvérisation ou lors du nettoyage et du rinçage de l'équipement de pulvérisation ou des contenants.

ENTREPOSAGE

Entreposer le produit dans un endroit frais, sec et bien aéré. Conserver le produit dans le contenant d'origine fermé hermétiquement, dans un endroit sécuritaire, entre chaque utilisation. Garder le produit loin de la nourriture humaine ou animale, ainsi que des boissons. Craint le gel. Ne pas entreposer le produit au-dessus de 40 °C.

NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS

Imbiber le déversement à l'aide d'une matière absorbante (litière pour chat, argile granulé, terre) puis le récupérer dans un récipient à déchets. Laver le lieu du déversement à l'eau après avoir ramassé la matière, puis s'en départir avec les déchets. Voir l'énoncé ÉLIMINATION ci-dessous.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

ÉLIMINATION DU CONTENANT

ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE :

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

EMBALLAGES RÉUTILISABLES :

En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (distributeur ou détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. S'il s'agit d'un contenant à usage unique, se reporter à la section ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : À toute heure, 613-787-5620 SEULEMENT pour des renseignements sur la santé et l'environnement.

MODE D'EMPLOI

Suivre le mode d'emploi figurant au tableau ci-dessous.

Produit antiparasitaire	Dose d'emploi de l'adjuvant Dynamax	Remarques
Herbicide Telar Pochettes Toss-N-Go, Herbicide Telar XP	0,05% – 0,10% vol/vol	Consulter l'étiquette du produit pour connaître le mode d'emploi. Adopter la dose supérieure d'adjuvant Dynamax pour une pression élevée exercée par les mauvaises herbes.
Herbicide Escort, Herbicide Reclaim, Sightline A Herbicide	0,10% - 0,20% vol/vol	Consulter l'étiquette du produit pour connaître le mode d'emploi. Adopter la dose supérieure d'adjuvant Dynamax pour une pression élevée exercée par les mauvaises herbes.
Herbicide Clearview, Herbicide Navius, Herbicide Navius VM, Herbicide Truvist, Herbicide Rejuvra XL, Herbicide Overdrive	0,125% à 0,25% vol/vol	Consulter l'étiquette du produit pour connaître le mode d'emploi. Adopter la dose supérieure d'adjuvant Dynamax pour une pression élevée exercée par les mauvaises herbes.
Herbicide Classic Grande ou Herbicide Classic 25 DF + Herbicide Assure II, Herbicide Elim EP en Granules Dispersables 25% ou Herbicide Elim 25 SG + Herbicide Dual II Magnum + Herbicide Banvel II ou Banvel Dry	0,150% à 0,175% vol/vol	Consulter l'étiquette du produit pour connaître le mode d'emploi. Adopter la dose supérieure d'adjuvant Dynamax pour une pression élevée exercée par les mauvaises herbes.
Fongicide Agricole Torrent 400SC	0,25% vol/vol	Pour usage sur les pommes de terre. Consulter l'étiquette du produit pour connaître le mode d'emploi.
Herbicide Eragon + Glyphosate (à l'état du sel d'isopropylamine, sel de diammonium ou sel de potassium)	0,25% vol/vol	Consulter l'étiquette du produit pour connaître le mode d'emploi.
VisionMAX Herbicide Silvicole, Roundup Ultra2 Herbicide Liquide, Herbicide Vantage Plus Max II	0,5x - 1x de la dose de l'agent tensio-actif non ionique indiquée sur l'étiquette de glyphosate	Consulter l'étiquette du produit pour connaître le mode d'emploi. Lorsque ces produits sont recommandés pour utilisation pour les mauvaises herbes annuelles ou vivaces avec un tensio-actif non ionique, comme l'Agral 90, Ag Surf ou Companion, appliquer de Dynamax Adjuvant à 0,5x à 1x de la dose de l'agent tensio-actif non ionique. Par exemple, lorsque 350 mL pour chaque 50-100L /ha d'un non-ionique est recommandé, utiliser 175-350mL de Dynamax Adjuvant avec 50-100L /ha d'eau. Additionnellement, lorsque 0,5% vol/vol est recommandé d'un tensio-actif non ionique, utiliser 0,25% - 0,50% vol/vol de Dynamax Adjuvant. Adopter la dose supérieure d'adjuvant Dynamax pour une pression élevée exercée par les mauvaises herbes
Produits de glyphosate contenant du glyphosate à l'état du sel de potassium ou sel d'isopropylamine.	0,5x - 1x de la dose de l'agent tensio-actif non ionique indiquée sur l'étiquette de glyphosate	Dynamax Adjuvant peut être utilisé avec d'autres produits de glyphosate contenant du glyphosate à l'état du sel de potassium ou sel d'isopropylamine et qui nécessite ou permet l'utilisation d'un agent tensio-actif non ionique et pour lequel l'étiquette du produit de glyphosate ne limite pas une telle

Produit antiparasitaire	Dose d'emploi de l'adjuvant Dynamax	Remarques
		<p>utilisation d'un agent tensio-actif non ionique particulier. Pour ces produits de glyphosate, consulter l'étiquette du produit pour connaître la dose de l'agent tensio-actif non ionique.</p> <p>Appliquer Dynamax Adjuvant à 0,5x à 1x de cette dose. Par exemple, lorsque l'étiquette du produit de glyphosate indique une dose d'agent tensio-actif non ionique de 350 mL dans 50-100L/ha d'eau, alors la dose de Dynamax Adjuvant serait 175-350 mL Dynamax Adjuvant dans 50-100L/ha d'eau. Adopter la dose supérieure d'adjuvant Dynamax pour une pression élevée exercée par les mauvaises herbes.</p>

© Dynamax est une marque déposée de Norac Concepts Inc.